



SIRA S.C.I.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS /

Indice

FAMILIA DE ENROLLADORES

Enrolladores planos	03
Enrolladores con buche	04
Enrolladores Línea Píccola	05

EJES PARA CORTINA (ROLOS)

Ejes octogonales	06
------------------	----

POLEAS Y REDUCTORES

Poleas	07
Reductores	08
Accesorios para Reductores	08

ACCESORIOS PARA CORTINAS

Topes	09
Cerrojos pasadores	09
Embudos guía de cortina	10
Tirantes (tiradores)	10
Grampas de amure	11
Apoyos	11
Puntas de eje	12
Cintas	12
Pasacinta	12
Rulemán zincado	12
Cajas para enrolladores	13
Corazones plásticos	13
Conteras (tacos plásticos)	13
Tacos para eje	14

ACCESORIOS PARA VENECIANAS

Accesorios para cortinas Venecianas	15
-------------------------------------	----

REFUERZOS PARA MARCO

Refuerzos para Premarco	16
Grampas premarco	16
Grampas aero	16

BISAGRAS PARA VAIVEN

Bisagras FarWest	17
------------------	----

CLIPS Y TAPA PARA PERFIL U45

Clips y tapa para perfil U45	18
------------------------------	----

CONTACTO

19

FAMILIA DE ENROLLADORES

Enrolladores planos


Enrolladores planos de diversas medidas (4, 6 y 8 metros), livianos o reforzados, y con garantía de buen funcionamiento. Los enrolladores planos vienen en tres terminaciones: chapa electrozincada (plateada), chapa zincada (plateado brillante) y chapa pintada blanca con sistema epoxi. El enrollador de 8 metros viene con dos tipos de frente: frente grande (de 8m) y frente chico (de 6m).



- Enrollador 4 m. liviano
- Enrollador 4 m. reforzado
- Enrollador 4 m. reforzado zincado
- Enrollador 5 m. con frente de 4 reforzado zincado
- Enrollador 6 m. liviano
- Enrollador 6 m. reforzado
- Enrollador 6 m. reforzado zincado
- Enrollador 8 m. con frente de 6 reforzado
- Enrollador 8 m. con frente de 6 reforzado zincado
- Enrollador 8 m. reforzado zincado



- Enrollador 4 m. reforzado pintado
- Enrollador 6 m. reforzado pintado
- Enrollador 8 m. reforzado pintado



Enrollador 4 m	Enrollador 6 m	Enrollador 8 m
A 190	225	245
B 156	190	212
C 50	50	52
D 95,5	112	122
E 74,5	84	84
F 71	75	86

FAMILIA DE ENROLLADORES

Enrolladores con buche


Enrolladores con buche, medidas de 4, 6 y 8 metros, con garantía de buen funcionamiento. Los enrolladores con buche vienen en dos terminaciones: chapa zincada (plateado brillante) y chapa pintada blanca con sistema epoxi. Ideales para solucionar problemas de poca profundidad de caja, permitiendo cargar 8 metros de cinta en una profundidad de caja de 12 cm. Poseen un freno en la parte superior, el cual optimiza su funcionamiento.



- Enrollador 4 m. zincado
- Enrollador 6 m. zincado
- Enrollador 8 m. zincado



- Enrollador 4 m. pintado
- Enrollador 6 m. pintado
- Enrollador 8 m. pintado



Enrollador 4 m	Enrollador 6 m	Enrollador 8 m
A 72,5	84	84
B 71	82	91
C 94	94	104,5



FAMILIA DE ENROLLADORES



Enrolladores Línea Pícola

Enrolladores de línea pícola, medidas de 4 y 6 metros, con garantía de buen funcionamiento. Los enrolladores de línea pícola vienen en chapa zincada (plateado brillante), preparados para cinta de 16 mm. Son ideales para aberturas compactas, con cajón incorporado.



- Enrollador Pícola





EJES PARA CORTINA (ROLOS)

Ejes octogonales

Fabricamos ejes octogonales para cortinas de enrollar, en chapa galvanizada y en chapa doble decapada. Producimos tres medidas de ejes octogonales (40, 60 y 70). Los ejes de 40 poseen perforaciones a lo largo del eje para la fijación de la persiana. También fabricamos una versión reforzada de ejes de 60 y 70, con perforaciones para la fijación de la persiana, aptos para motorizaciones. Los ejes son cortados a medida.

- Eje de 40 galvanizado largo 6,00 m. (4035)
- Eje de 40 galvanizado largo 6,00 m. (4050)


- Eje de 60 chapa doble decapada largo 1,12 m.
- Eje de 60 chapa doble decapada largo 1,32 m.
- Eje de 60 chapa doble decapada largo 1,62 m.
- Eje de 60 chapa doble decapada largo 1,92 m.
- Eje de 60 chapa doble decapada largo 2,12 m.
- Eje de 60 chapa doble decapada largo 2,52 m.
- Eje de 60 chapa doble decapada largo 6,30 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 1,12 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 1,32 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 1,62 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 1,92 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 2,12 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 2,52 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 6,30 m.
- Eje de 60 galvanizado largo 6,30 m. REFORZADO

- Eje de 70 galvanizado largo 1,12 m.
- Eje de 70 galvanizado largo 1,32 m.
- Eje de 70 galvanizado largo 1,62 m.
- Eje de 70 galvanizado largo 1,92 m.
- Eje de 70 galvanizado largo 2,12 m.
- Eje de 70 galvanizado largo 2,52 m.
- Eje de 70 galvanizado largo 6,30 m.
- Eje de 70 galvanizado largo 6,30 m. REFORZADO

POLEAS Y REDUCTORES

Poleas

Realizadas en chapa galvanizada. Las poleas vienen en dos medidas Ø20 y Ø23. Ambos diámetros de poleas se realizan para ejes de Ø60 y de Ø70.



• Polea ø 20 galvanizada



• Polea ø 23 galvanizada



• Polea ø 40 de plástico



• Polea ø 60 de plástico



Polea ø 60 de plástico con punta y capuchón


POLEAS Y REDUCTORES

Reductores

Son poleas realizadas en chapa galvanizada, con engranajes de poliamida 6, con insertos metálicos para aumentar su resistencia. Vienen provistas de su correspondiente grampa "U" (con bulón y tuerca) para amure.



• Reductor 3 x 1 con grampa



• Reductor 3 x 1 sin grampa



• Reductor 4 x 1 plástico con grampa

Accesorios para Reductores



• Grampa para reductores



• U de grampa



• U de grampa c/ bulón y tuerca



• Grampa para reductor sin la U




• Eje p/ reductores c/ soporte

ACCESORIOS PARA CORTINAS

Topes

Los topes para cortina vienen en dos versiones: topes metálicos, fabricados en chapa doble decapada zincada, y topes de polietileno de alta densidad (color blanco, gris, negro o marrón), con nervio de refuerzo.



• Tope metálico zincado



• Tope plástico



• Tope plástico cónico

Cerrojos pasadores

El cerrojo pasador para cortinas de aluminio viene instalado en el zócalo de la cortina y permite su bloqueo. Fabricamos dos tipos de cerrojos zincados:



• Cerrojo pasador cilíndrico $\varnothing 6 \times 80$



• Cerrojo planchuela
• $3 \times 10 \times 104$

ACCESORIOS PARA CORTINAS

Embudos guía de cortina

Fabricamos embudos guía de cortina en chapa galvanizada. Los embudos se instalan en el extremo superior de la guía de la cortina y sirven para que las tabillas de la cortina no se desplacen lateralmente.



- Juego de embudos guía de cortina

Tirantes (tiradores)

Tirantes de acero clipado, de 150mm de longitud. Utilizables para todo eje octogonal troquelado. Vienen en dos presentaciones, con o sin funda plástica. La funda plástica ayuda a proteger el acabado de la cortina.



- Tirador con funda



- Tirador sin funda

ACCESORIOS PARA CORTINAS

Grampas de amure

Fabricamos distintos tipos de grampas para ejes de cortina:

- Grampas giratorias livianas, medianas y pesadas.
- Grampas de planchuela para rulemán y rulemanes zincados que proporciona un mejor y más suave deslizamiento
- También fabricamos grampas de amure para marcos o pre-marcos de ventana.



• Liviana giratoria



• Mediana



• Pesada



• Cuna de grampa pesada




• Grampa para rulemán



• Grampa con rulemán

Apoyos

Los apoyos pueden ser largo o corto, se utilizan en cajones metálicos pre-armados para el apoyo del eje.



• Largo y corto.

ACCESORIOS PARA CORTINAS

Puntas de eje

Las puntas de eje de cortina están fabricadas en alambón estampado y moleteado. Vienen en tres versiones: livianas (Ø 8mm), medianas (Ø 9mm) y pesadas (Ø 12.7mm), para cubrir las distintas necesidades de exigencia. La punta de eje pesada puede ser hermanada con el rulemán.



- Liviana
- Mediana
- Pesada

Pasacintas


Pasacinta doble, realizado en chapa zincada, provisto de rodillos plásticos con tope lateral que guía la cinta. Evitando roces contra las partes metálicas, se alarga la vida útil de la cinta.



- Pasacinta doble

Cintas

Amplia variedad de cintas, diseñadas para satisfacer cada necesidad. Cintas livianas, medianas, pesadas, cinta píccola, cintas especiales de yute y algodón crudo natural para sujeciones y estibas de materiales.



- N° 2 (Liviana)
- N° 3 (Pesada)
- N° 12 (Mediana)
- N° 26
- Liviana económica
- Línea Píccola
- Algodón crudo natural

Rulemán zincado

Fabricamos rulemanes zincados para grampa de amure, los cuales facilitan el rodamiento del eje de la cortina.




- Rulemán

ACCESORIOS PARA CORTINAS

Cajas para enrolladores

Las cajas de madera para enrolladores vienen en dos medidas:

- para enrolladores de 4 metros
- para enrolladores de 6 y 8 metros



- Para enrolladores de 4 m.
- Para enrolladores de 6 m. y 8 m.

Conteras (tacos plásticos)

Conteras octogonales, de 80mm de longitud, con alojamiento para rulemán (cojinetes), aptas para ejes octogonales de 40mm.



- Contera octogonal de Ø40

Corazones plásticos

Corazones plásticos para cortinas barro, para ejes octogonales y cuadrados.



- Corazón plástico octogonal

ACCESORIOS PARA CORTINAS
Tacos para eje



• Taco para eje octogonal de 60 PINO



• Taco para eje octogonal de 60 PVC



• Taco para eje octogonal de 70 PVC

ACCESORIOS PARA CORTINAS
VENECIANAS


Accesorios para Venecianas

Gran variedad de accesorios para cortinas
Venecianas:


- Retén para hilo
- Soporte de barral
- Pernos y clips guía
- Frenos



• Retén hilo Veneciana



• Soporte barral Veneciana



• Perno Veneciana



• Clip guía Veneciana

REFUERZOS PARA MARCO

Refuerzos para Premarco

Evitan el deterioro de las aberturas en traslados y colocación en obra, manteniendo a los mismos en escuadra. Fabricados en chapa doble decapada, vienen en distintas medidas, desde 30mm hasta 2440mm de largo.



- Refuerzo para premarco largo 200 mm.
- Refuerzo para premarco largo 300 mm.
- Refuerzo para premarco largo 400 mm.
- Refuerzo para premarco largo 500 mm.
- Refuerzo para premarco largo 600 mm.
- Refuerzo para premarco largo 800 mm.
- Refuerzo para premarco largo 1000 mm.
- Refuerzo para premarco largo 1220 mm.
- Refuerzo para premarco largo 2000 mm.
- Refuerzo para premarco largo 2440 mm.

Grampas premarco



- Grampa para premarco: Se atornilla al marco de las aberturas para poder amurar a la pared.

Grampas aero




- Grampa Aero: Se atornilla al marco de las aberturas, se utiliza para amurar ventanas aireadoras.

BISAGRAS PARA VAIVEN

Bisagras FarWest

Bisagras FarWest terminadas con pintura epoxi color negro, con mecanismo de poliamida de gran resistencia. Permite el movimiento vaivén de las puertas, así como también tres posiciones de descanso: una cerrada, una abierta y una de apertura hacia afuera.



- Bisagra Far West

Clips y tapa para perfil U45

CLIPS Y TAPA PARA PERFIL U45

Clips

Clips fijos y móviles, superior e inferior, útiles para el armado de techos. Utilizando estos clips, no es necesario realizar perforaciones para la sujeción, evitando así posibles filtraciones.



- Clip fijo para perfil U 45



- Clip móvil superior para perfil U 45



- Clip móvil inferior para perfil U 45



- Tapa para perfil U 45



- Mano de obra Clip fijo para perfil U 45
- Mano de obra Clip móvil superior para perfil U 45
- Mano de obra Clip móvil inferior para perfil U 45
- Mano de obra Tapa para perfil U 45



SIRA S.C.I.

www.siraherrajes.com.ar
info@siraherrajes.com.ar

Calle 41 (ex Bahía Blanca) 3290/92. 1651, San Andrés, Buenos Aires, Argentina
Horario de 7 a 12 y de 12.30 a 16 hs
Tel: (+54 11) 4767 5194 - Fax: (+54 11) 4738 2176